

Ringe, 14.07.2021

Aktuelles

Zurzeit steht der Großteil der Kartoffeln dank der Niederschläge der letzten Tage und Wochen sehr üppig im Kraut, und erste Proberodungen scheinen Vielversprechend. Der Krautfäuledruck ist momentan als sehr hoch einzustufen. In mehreren Beständen wurde Krautfäule gefunden, die teilweise durch nicht abtrocknende Bestände schwer zu kontrollieren ist.

Teilsystemische Mittel (Revus Top, Zorvec, Cymox, Versilus), sollten mit sporiziden Mitteln wie Ranman Top oder Terminus kombiniert werden.

Abtöten von Pflanzgutbeständen

In den früh gelegten Vermehrungsbeständen könnte schon in der nächsten Woche der Termin zum Abtöten anstehen. Durch die derzeitige wüchsige Witterung kann das Abtöten auf der ein oder anderen Fläche schonmal etwas länger dauern. Dies sollte man mit Blick auf die Sortierung mit einplanen. Das wüchsige Wetter hat aber auch Vorteile; durch die meist feuchten Bestände ist die Wachsschicht noch so ausgeprägt wie zB. in den letzten 2 trockenen Jahren. Das hilft beim Abbrennen der Bestände. Dabei muss Etage für Etage des Blattapparates abgebrannt werden. **Daher macht es Sinn, Quickdown auf mehrere Anwendungen zu verteilen.** Schlegeln in Beständen zur Pflanzguterzeugung erhöht, gerade bei der derzeitigen Witterung, das Risiko von Bakterieninfektionen und sollte je nach Sorte gut überlegt sein.

Wüchsige bis stark

| <i>Wüchsige Bestände</i> | <i>nach 5 Tagen</i> | <i>nach 5 Tagen</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>0,4 l. Quickdown</i> | <i>0,4 l. Quickdown</i> | <i>0,4 l. Quickdown</i> |
| <i>+ 1,0 l. Toil</i> | <i>+ 1,0 l. Toil</i> | <i>+ 1,0 l. Toil</i> |
| <i>+ 0,5 l. Ranman Top</i> | <i>+ 0,5 l. Ranman Top</i> | <i>+ 0,5 l. Ranman Top</i> |
| <i>+ 1 l. Li700</i> | <i>+ 1 l. Li700</i> | <i>+ 1 l. Li700</i> |

Im Anschluß je nach Erfolg, kann eine weitere Behandlung mit Quickdown erfolgen oder eine Behandlung mit 1 l. / ha Shark (gute Wirkung auf den Stängel)

- Sonnenstunden ausnutzen um optimale Wirkung zu erzielen (hohe Lichtintensität)
- Spritzung nach Niederschlag erhöht die Sikkationsleistung (geringe Wachsschicht)
- Zugabe von Ranman Top schützt die Knollen vor Krautfäule und erhöht die Sikkationsleistung

Bitte Rückseite beachten



Wichtige Hinweise zum Einsatz von Maleinsäure

Keimhemmung ist gerade für Hallenbetreiber ein sehr wichtiges Thema. Ein Baustein für die erfolgreiche Lagerung kann der Einsatz von Maleinsäure (z.B. Fazor) sein.

Der richtige Einsatzzeitpunkt zur Keimhemmung ergibt sich so:

1. Der Bestand sollte nach der Anwendung noch 3 – 5 Wochen in vitalem Laub stehen. Nur dann kann ausreichend Wirkstoff vom Blatt in die Knollen transportiert werden für eine gute Keimhemmung.
2. Um Ertragsverluste zu vermeiden, sollten jedoch bei der Anwendung folgende Sortierungen erreicht sein: Bei kleinfallenden Sorten sollten mindestens 80 % der Knollen eine Mindestgröße von ca. 25 – 30 mm und bei großfallenden Sorten (Industrieware) von ca. 35 – 40 mm erreicht haben.

Anwendungshinweise Maleinsäurehydrazid:

- Die Anwendung erfolgt mit 5 kg/ha in 350 – 500 l Wasser/ha
- Anwendung nur bis 25 °C und am besten nicht in oder unmittelbar vor einer Hitzeperiode; dann ist der Stofftransport in den Pflanzen eingeschränkt und die Wirkung kann vermindert sein
- Muss dennoch bei hohen Temperaturen behandelt werden, dann früh morgens oder spät abends
- Nach der Anwendung für min. 12, besser 24 h kein Regen bzw. keine Beregnung
- Produkte grundsätzlich solo ausbringen

Darüber hinaus können Zwiewuchs am Erntegut und Durchwuchs im Folgejahr vermindert werden.

Hauptziel ist es aber den Knollen im Boden ausreichend Wirkstoff zuzuführen, so dass diese im Lager einen hohen Wirkstoffgehalt aufweisen. Dafür sollten die Anwendungshinweise beachtet werden. Wer auf Nummer sicher gehen will kann im Herbst auch Knollen auf Wirkstoffgehalt untersuchen lassen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Nico Veenaas erreichen Sie unter: 0172-6032627

Gerrit Jan Klompmaer erreichen Sie unter: 0173-5185449

oder Ihre Lagerstelle vor Ort!

Freundliche Grüße

Raiffeisen-Waren Ringe- Wielen- Georgsdorf eG

...weitere Infos auch per WhatsApp in unserer Gruppe! Bei Interesse gerne melden!

