

Ring 28.07.21

Informationsgruppen WhatsApp

Um Informationen einfach und zeitnah unseren Landwirten zur Verfügung zu stellen, haben sich Messengerdienste wie WhatsApp bewährt. Was wir schon seit Jahren für den Bereich Kartoffeln anbieten, wollen wir gerne auf weitere Bereiche ausweiten. Dazu bieten wir euch an, in Zukunft folgende Informationsgruppen zu nutzen:

Infogruppe Mais und Grünland

Infogruppe Getreide, Rüben, Raps

In diesen beiden Gruppen geben wir Informationen und beantworten Fragen rund um die Themen Saatgut, Krankheiten, Pflanzenschutz, Düngung und vieles mehr rund um die jeweiligen Kulturen.

Wer Interesse an der Aufnahme in einer unserer Gruppen hat, gerne eine Nachricht schicken, oder melden bei:

Heiner Berens-Lipka 0172-2704875

Nico Veenaas 0172-6032627

Günter Ramaker 0173-5372952

oder eurer Lagerstelle vor Ort!

Rücknahme leerer Pflanzenschutzbehälter

Ihre leeren Pflanzenschutzbehälter können Sie ab sofort bei uns abgeben.

Die Annahmebedingungen sind folgende: Die Verpackungen müssen restlos entleert, ausgespült und trocken sein, die Verpackungen müssen mit dem Pamira-Logo versehen sein und die Verschlüsse müssen separat abgegeben werden. **Die Abgabe muss bis zum 27. August 2021 erfolgen!**

Zwischenfruchtanbau / Greening

Wir halten auf unseren Lägern verschiedene Zwischenfrüchte (Gelbsenf, Oelrettich, Raps) und natürlich auch **greeningfähige Mischungen** für Sie bereit.

Nachfolgend noch einmal wichtige Punkte zum Greening:

- Aussaattermin bis zum 01.10.
- Mind. 2 Kulturen, wobei keine Kultur mehr als 60% an der Mischung ausmachen darf
- Gräser insgesamt dürfen nur 60% der Saatgutmischung ausmachen
- Die Zwischenfrucht muss bis zum 15.02. auf der Fläche verbleiben; danach muss eine Hauptkultur eingesät werden
- Keine mineralische N-Düngung, kein Einsatz von PSM, **keine Nutzung des Aufwuchses bis zum 15.02**

Auf der Rückseite finden Sie weitere Informationen zu unseren Mischungen

Mais- und Getreide-Fruchtfolgen

topsoil kornpro EU

TOP-SORTEN

Zusammensetzung

Gelbsenf (Albatros, Cover, Pirat), Ölrettich (Apoll, Siletina), Leindotter

Mischungsportrait

- Beste Unkrautunterdrückung und Spätsaatverträglichkeit durch zügige und blattreiche Anfangsentwicklung
- Mischung aus frühblühenden Ölrettichsorten und spätblühenden Senfsorten vermeidet Rettichbildung und sehr frühes Aussamen
- Der anspruchslose Leindotter erhöht zusätzlich die Kompensationsfähigkeit der Mischung

Anbauempfehlung

Aussaattermin: Bis Anfang September

Saatstärke: 15–20 kg/ha

Aussaatechnik: Drillsaat, Grubbersaat mit Pneumatikstreuer
Breitsaat mit Schneckenkornstreuer

Fruchtfolge: Mais, Getreide



topsoil waterprotect EU

Zusammensetzung

Winterraps, Winterrübsen

Mischungsportrait

- Maximale Nährstoffspeicherung durch 100 % winterharte Komponenten
- Sehr gute Spätsaatverträglichkeit
- Ideal für Mais- und Getreidefruchtfolgen und den Anbau in Wasserschutzgebieten

Anbauempfehlung

Aussaattermin: Bis Anfang September

Saatstärke: 10–15 kg/ha

Saattechnik: Drillsaat, Grubbersaat mit Pneumatikstreuer,
Breitsaat mit Schneckenkornstreuer

Fruchtfolge: Mais und Getreide



Schnittnutzung

topsoil klee gras EU

Zusammensetzung

Welsches Weidelgras (Barmultra II, Dolomit, Dorike), Inkarnatklee

Mischungsportrait

- TOP-Klee grassmischung ohne Kompromisse
- Ausschließliche Verwendung erstschnittbetonter und empfohlener Weidelgrassorten (A1 WZ LWK-Empfehlung)
- Leguminosen-Samenanteil < 50 %

Anbauempfehlung

Aussaattermin: 5.–20. September

Saatstärke: 30–40 kg/ha

Aussaatechnik: Drillsaat

Fruchtfolge: Getreide, Mais, Raps

Kartoffel-Fruchtfolgen

topsoil solapro EU

auch in Bio

TOP-SORTEN

Zusammensetzung

Rauhafer (Pratex), Ölrettich (Doublemax)

Mischungsportrait

- Optimal für Kartoffel- und Gemüsefruchtfolgen
- Die doppelresistente Ölrettichsorte verhält sich neutral gegenüber Wurzelgallennematoden (*Meloidogyne* spp.) und bewirkt dadurch eine natürliche Abnahme
- Der Rauhafer reduziert wandernde und freilebende Nematoden
- Vermindert die virusbedingte Eisenfleckigkeit bei Kartoffeln

Anbauempfehlung

Aussaattermin: Bis spätestens 25. August

Saatstärke: 50–55 kg/ha

Aussaatechnik: Drillsaat, Grubbersaat mit Pneumatikstreuer

Fruchtfolge: Kartoffeln, Getreide, Gemüse, Zuckerrüben, Mais

